

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  
«Пономаревский Дом детского творчества»



Утверждаю  
Директор МАУДО  
«Пономаревский ДДТ»

*Вострикова*  
Н.И. Вострикова  
Приказ № 01/12-16 от 12.04.2021 г.

**Паспорт доступности  
для инвалидов объекта и предоставляемых на не услуг в сфере образования  
в МАУДО «Пономаревский ДДТ»**

## **Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования**

### **1. Общие сведения об объекте (территории)**

- 1.1 Наименование объекта: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Пономаревский Дом детского творчества».
- 1.2 Юридический адрес организации (учреждения): 461780, Оренбургская область, Пономаревский район, село Пономаревка, ул. Советская, 95; тел: 8(35357) 22-1-04, [mou-ddt@yandex.ru](mailto:mou-ddt@yandex.ru)
- 1.3 Учредитель организации: Администрация МО «Пономаревский район»; функции и полномочия учредителя осуществляет отдел образования администрации Пономаревского района. Расположен по адресу: 461780, Оренбургская область, Пономаревский район, с. Пономаревка, ул. Советская, д. 30. Телефон: +7 (35357) 22-6-12.
- 1.4 Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.5 Форма собственности: муниципальная.
- 1.6 Год постройки здания 1907 г.
- 1.7 Сведения о размещении объекта:  
отдельно стоящее здание 3 этажа, 797,8 кв<sup>2м</sup>.  
прилегающий земельный участок 2467 м<sup>2</sup>
- 1.8 Сфера деятельности: дополнительное образование.
- 1.9 Предоставление услуг: реализация общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительное образование.
- 1.10 Категория обслуживания населения: преимущественно дети от 5 до 18 лет.
- 1.11 Плановая мощность: 150 человек. Количество обслуживаемых в день (средняя посещаемость) – 56 человек.
- 1.12 Форма оказания услуг: на объекте.

### **2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов с использованием показателей.**

(п. 11 «Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» от 9 ноября 2015 г. № 1309)

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Удельный вес введенных с 1 июля 2016 г. в эксплуатацию объектов (зданий, помещений), в которых предоставляются услуги в сфере образования, а также используемых для перевозки инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов.	0
2	Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 г. на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию.	0

3	Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов.	0
4	Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на которых имеются:	
	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	0
	сменные кресла-коляски	0
	адаптированные лифты	0
	поручни	100
	пандусы	100
	подъемные платформы	0
	доступные входные группы	100
	доступные санитарно-гигиенические помещения	100
	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок.	100
5	Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования.	100

### 3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов с использованием показателей

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния	Рекомендации
1	Удельный вес объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования.	0	При необходимости приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условия доступности
2	Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых с	0	При необходимости заключить договор по

	использованием русского жестового языка, допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования.		предоставлению услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
3	Доля работников, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего числа работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования.	50 %	Проведение инструктирования 100% сотрудников в мае 2021 года, далее проведение инструктажей на объекте обеспечивать с периодичностью 2 раза в год.
4	Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента - помощника, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования.	0	Введение должности по мере необходимости
5	Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования.	0	Введение должности по мере необходимости
6	Доля педагогических работников образовательной организации, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным образовательным программам, от общего числа педагогических работников образовательной организации.	50 %	Повышение квалификации педагогических работников
7	Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общего числа детей-инвалидов данного возраста.	50 %	
8	Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	100 %	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) проведена в 2017 г.

**4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации**

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1.	<i>Территория, прилегающая к зданию</i>	
1.1.	Установка знаков, указателей об объекте	2023 г.
1.2.	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию ГИБДД)	2030 г.
2.	<i>Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг</i>	
2.1.	Установка поручней (внутренних)	2030 г.
2.2.	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры	2030 г.
2.7.	Закупка кресла-коляски	2030 г.
2.9.	Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	2021г (ежегодное обновление и дополнение при необходимости)
<i>3. Предоставление услуг</i>		
3.1.	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	По мере необходимости
3.2.	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Приказы по учреждению о назначении ответственных (по мере необходимости)
3.3.	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Инструктирование 2 раза в год (август, март) или обучение 1 раз в 3 года
3.4.	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	2017 г.

4.7. Проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

4.8. Период проведения работ: *до 2030 года*

4.9. Ожидаемый результат: *доступность объекта маломобильным группам населения.*

4.10. Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МАУДО «Пономаревский ДДТ» <http://ddt-mou.ucoz.ru/>

#### Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 12 апреля 2021 года комиссией, состав которой утвержден приказом директора от 23.03.2021 года № 01/12-15 (акт прилагается).

МАУДО «Пономаревский ДДТ» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в «Паспорт доступности объекта» и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

## Акт обследования объекта социальной инфраструктуры к Паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

«12» апреля 2021 г.

### 1. Общие сведения об объекте (территории)

- 1.1. Наименование объекта: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Пономаревский Дом детского творчества».
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 461780, Оренбургская область, Пономаревский район, село Пономаревка, ул. Советская, 95; тел: 8(35357) 22-1-04, e-mail: [mou-ddt@yandex.ru](mailto:mou-ddt@yandex.ru)
- 1.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.4. Форма собственности: муниципальная.
- 1.5. Год постройки здания 1907 г.
- 1.6. Сведения о размещении объекта:  
отдельно стоящее здание 3 этажа, 797,8 кв<sup>2</sup>м.  
прилегающий земельный участок 2467 м<sup>2</sup>

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: образование;
- 2.2 Виды оказываемых услуг: дополнительное образование детей и взрослых;
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: преимущественно дети от 5 до 18 лет;
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети с нарушениями зрения, дети с нарушениями слуха.
- 2.6 Плановая мощность (посещаемость в день): 56.

### 3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом - да, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
  - 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 10 м.;
  - 3.2.2 время движения (пешком): 2 мин.;
  - 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – нет;
  - 3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые*;
  - 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет;
  - 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет;  
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет;

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№п/п	Категория инвалидов(вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ

6	с нарушениями умственного развития	ДУ
---	------------------------------------	----

\*- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	
2	Вход (входы) в здание	ДП-В	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, Г, О, У, С)	

\*\* Принятые сокращенные категории инвалидов: К- инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с поражениями зрения, Г – инвалиды с поражением слуха, У – нарушение умственного развития.

Указывается: ДП-В- доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД –недоступно.

3.5. **Заключение** о состоянии доступности ОСИ: данный ОСИ имеет среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, т.е. доступен частично, избирательно. Санитарно-гигиенические помещения соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп частично. Визуальные, тактильные средства и устройства информации имеются частично.

Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Прилегающая территория достаточно освещена.

#### 1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Вход (входы) в здание	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями.
2	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установка поручней (внутренних). Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц
3	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организация стоянки для автомобилей с обозначенным место для инвалидов
4	Санитарно-гигиенические помещения	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушением зрения, табличек с указателями.
5	Система информации на объекте (на всех зонах)	Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах
6	Все зоны и участки	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг

4.2. Период проведения работ 2021-2030 годы в рамках исполнения Государственной программы РД «Доступная среда».

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации состояние доступности основной структурно-функциональной зоны «Вход в здание» изменяется, улучшаться санитарно-гигиеническое состояние помещений до ДП-В.



Председатель: *Н.И. Вострикова* Н.И. Вострикова

Члены комиссии: *Л.К. Горько* Л.К. Горько  
*Е.Н. Лысова* Е.Н. Лысова  
*А.И. Кочкин* А.И. Кочкин  
*М.А. Горностаева* М.А. Горностаева

